Werkstatt Waschtisch Exclusiv 56x42 cm mit Überlauf




Waschtisch wandhängend mit nahtlos eingeformtem tiefgezogenem Beckenoberteil mit angeschweißter Verkleidung Inkl. Hahnloch 35 mm

Becken-Abmessungen außen: 560x420x160 mm Geprägte Seifenschalenablage beidseitig Rückseitige Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 0,8 mm Sicht-Oberfläche im Becken kreisförmig gebürstet Lieferung für rasche Montage abfoliert Armaturenbereich mit Holzplatte unterfüttert (Verwendung daher mit allen Keramikwaschtischtauglichen Armaturen)

Inkl. 6/4" Ab- und Überlaufgarnitur, Stopfen und Kette

Unterer Beckenrand mit 3 mm Kanteneinschlag Inkl. Alu-Konsolen zur Wandbefestigung Befestigungsbohrungen für bauseitige 6 bzw. 6,3 mm Senkkopf Schrauben



101073B

Waschtisch Exclusiv mit Überlauf mit Alu-Konsolen mit Hahnloch 35 mm Holzunterfütterung im HL-Bereich Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette

690011*

Befestigungssatz 6x Edelstahl A2 Senkkopf TX30 6,3x60 + 6x Dübel Fischer UX10



970022*

CE-konforme Intra Überlaufgarnitur (Made in GB)

690007*

6/4" Kunststoff Röhrensiphon DN40 (Made in Germany)

690016*

6/4" Kunststoff Röhrensiphon DN50 (Made in Germany)

Produktvorteil:

Einfach DIE Werkstatt-Waschtisch Form seit 1972 Gepresste Seifenschalen und rückseitige Wasserkante für optimale Spritzwasserführung

optimale Spritzwasserführung
Abgerundete Kanten optimal bei beengten Räumen
Große ca. 160 mm Beckentiefe um Spritzwasser zu
vermeiden









*Preis ab Werk

